



50/60 tons Tele-Mobil-Geländekran

Die Abmessungen



Die Arbeitsbereiche





9,6-43m



13,6t





6,83x6,2m



360°



13000

	9,6*	9,6	13	16,4	19,8	23,2	26,8	30,4	34	36,6	39,7	43	
2,5	60												2,5
3	48,5	45	45,5	42,5	38,5	32,5	23,5						3
4	41	37,5	37,5	36,5	33,5	29,5	21,5	19					4
5	33,5	32	32	30,5	28,5	26	19,4	17,5	14,4	11,3			5
6	27,5	27,5	27,5	27	25,5	23,5	17,9	16,1	14,2	11,3	9		6
7	22,5	22,5	23	22,5	22,5	21	16,3	14,7	13,2	11,3	9	7,6	7
8			19,9	19,9	19,7	19,4	15,2	13,3	12,2	10,9	9	7,6	8
9			17,3	17,4	17,1	16,9	14,1	11,9	11,3	10,3	9	7,6	9
10			15	15,1	14,7	14,6	13	10,8	10,3	9,6	8,6	7,6	10
11				13,1	13,1	12,9	12,2	9,7	9,3	8,9	8,1	7,5	11
12				11,6	11,6	11,3	11,5	9,1	8,6	8,4	7,7	7,2	12
13				10,2	10,2	9,9	10,3	8,4	8	7,8	7,3	6,8	13
14					9	9,3	9,1	7,8	7,4	7,2	6,9	6,5	14
15					8	8,4	8,2	7,1	6,8	6,6	6,5	6,2	15
16					7,3	7,6	7,3	6,7	6,4	6,2	6,1	5,8	16
18						6,3	6	5,7	5,6	5,3	5,3	5,2	18
20						5,2	5	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	20
22							4,2	3,9	3,9	4	4	4	22
24							2,9	3,2	3,2	3,3	3,5	3,6	24
26								2,7	2,7	2,9	3,2	3,1	26
28									2,2	2,6	2,9	2,6	28
30									1,9	2,4	2,5	2,2	30
32										2,2	2,1	1,9	32
34											1,8	1,6	34
36											1,2	1,3	36
38												1,1	38

*nach hinten



mit Zusatzballast (separater Transport erforderlich)



9,6-43m



7,6t





6,83x6,2m



360°




13000

 2,5	9,6	13	16,4	19,8	23,2	26,8	30,4	34	36,6	39,7	43	 2,5
2,5	50											2,5
3	44,5	44,5	42,5	38,5	32,5	23,5						3
4	37	37	36,5	33,5	29,5	21,5	19					4
5	30,5	31	30,5	28,5	26	19,4	17,5	14,4	11,3			5
6	25	25	25	23	22	17,9	16,1	14,2	11,3	9		6
7	21	21	19,8	18,8	17,9	16,3	14,7	13,2	11,3	9	7,6	7
8		16,8	17	16	14,9	14,8	13,3	12,2	10,9	9	7,6	8
9		13,9	14,2	13,6	13	12,6	11,8	11,3	10,3	9	7,6	9
10		11,6	11,9	11,7	11,7	11	10,2	9,8	9,6	8,6	7,6	10
11			10,1	10	10,3	9,6	8,9	8,6	8,4	8,1	7,5	11
12			8,7	9,1	9,1	8,4	7,8	7,5	7,4	7,4	7,2	12
13			7,6	8,1	7,9	7,5	6,9	6,7	6,6	6,7	6,6	13
14				7,1	7	6,7	6,1	5,9	6	6,3	5,9	14
15				6,3	6,2	5,9	5,4	5,3	5,5	5,8	5,3	15
16				5,6	5,5	5,2	4,9	4,7	5,2	5,3	4,8	16
18					4,4	4,1	4,1	3,8	4,5	4,4	4	18
20					3,6	3,3	3,7	3	3,8	3,6	3,3	20
22						2,6	3,3	2,4	3,1	3	2,7	22
24						1,5	2,8	1,8	2,6	2,5	2,2	24
26							1,4	1,4	2,1	2	1,8	26
28								1,1	1,8	1,7	1,4	28
30								0,8	1,5	1,4	1,1	30
32									1,2	1,1	0,9	32
34										0,9	0,6	34



39,7-43m



8,7m



13,6t



6,83x6,2m



360°




13000

m	39,7			43			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	4,8						9
10	4,8			4,1			10
11	4,8			4,1			11
12	4,8	4,2		4,1			12
13	4,7	4,1		4,1	3,8		13
14	4,7	4	3,3	4,1	3,8		14
15	4,6	3,9	3,3	4,1	3,8	3,2	15
16	4,5	3,8	3,2	3,9	3,7	3,2	16
18	4,1	3,7	3,2	3,6	3,4	3,1	18
20	3,8	3,5	3,1	3,3	3,2	3,1	20
22	3,5	3,3	3	3,1	3	2,9	22
24	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,7	24
26	2,9	2,9	2,9	2,7	2,6	2,6	26
28	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,4	28
30	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	30
32	2	2	2	1,8	1,8	2	32
34	1,8	1,8	1,9	1,5	1,5	1,7	34
36	1,5	1,5	1,6	1,3	1,3	1,4	36
38	1,3	1,3	1,3	1	1	1,1	38
40	1,1	1,1	1,1	0,8	0,8	0,9	40
42	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	0,7	42



39,7-43m



15m



13,6t



6,83x6,2m



360°



13000

m	39,7			43			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	2,7						9
10	2,7			2,4			10
11	2,7			2,4			11
12	2,7			2,4			12
13	2,7			2,4			13
14	2,7			2,4			14
15	2,6	2,2		2,4			15
16	2,6	2,2		2,4	2,1		16
18	2,6	2,1		2,4	2,1		18
20	2,5	2	1,6	2,3	2	1,6	20
22	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	22
24	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	24
26	2,1	1,8	1,5	2,1	1,8	1,5	26
28	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	28
30	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	30
32	1,9	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	32
34	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	34
36	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	36
38	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,4	38
40	1,2	1,2	1,3	1	1	1,2	40
42	1,1	1,1	1,2	0,8	0,8	1	42
44	0,9	0,9	1	0,7	0,7	0,8	44
46	0,7	0,7	0,8			0,6	46
48	0,6	0,6	0,6				48



mit Zusatzballast (separater Transport erforderlich)



39,7-43m



8,7m



7,6t



6,83x6,2m



360°



EN

13000

m	39,7			43			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	4,8						9
10	4,8			4,1			10
11	4,8			4,1			11
12	4,8	4,2		4,1			12
13	4,7	4,1		4,1	3,8		13
14	4,7	4	3,3	4,1	3,8		14
15	4,6	3,9	3,3	4,1	3,8	3,2	15
16	4,5	3,8	3,2	3,9	3,7	3,2	16
18	3,7	3,7	3,2	3,6	3,4	3,1	18
20	3,2	3,1	3,1	3	3	3,1	20
22	2,8	2,8	2,8	2,5	2,5	2,7	22
24	2,4	2,4	2,6	2	2	2,3	24
26	2	2	2,2	1,6	1,6	1,8	26
28	1,6	1,6	1,8	1,3	1,3	1,5	28
30	1,3	1,3	1,5	1	1	1,2	30
32	1	1	1	0,8	0,8	0,9	32
34	0,8	0,8	0,9			0,7	34
36	0,6	0,6	0,7				36



39,7-43m



15m



7,6t



6,83x6,2m



360°



EN

13000

m	39,7			43			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	2,7						9
10	2,7			2,4			10
11	2,7			2,4			11
12	2,7			2,4			12
13	2,7			2,4			13
14	2,7			2,4			14
15	2,6	2,2		2,4			15
16	2,6	2,2		2,4	2,1		16
18	2,6	2,1		2,4	2,1		18
20	2,5	2	1,6	2,3	2	1,6	20
22	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	22
24	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	24
26	2	1,8	1,5	1,8	1,8	1,5	26
28	1,8	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	28
30	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2	1,5	30
32	1,2	1,2	1,5	0,9	0,9	1,2	32
34	1	1	1,2	0,7	0,7	1	34
36	0,8	0,8	1			0,7	36
38	0,6	0,6	0,8				38
40			0,6				40